



Prednosti malog motora, performanse velikoga

Ako tražite dobitnu kombinaciju lakog rukovanja i lake upravljivosti, F15 je savršen za vas.

Ovaj svestrani, dvocilindrični 4-taktni motor kombinira snagu i odzivnost – i omogućuje iznimno ugladenu vožnju. Iznimno niska potrošnja goriva znači i da manje zagađuje okoliš te da su emisije smanjene na minimum.

Također možete uživati u brojnim dodacima koje dobivate isključivo na vanbrodskim motorima tvrtke Yamaha. Pogodnosti poput računalno upravljano paljenja, posebnog sustava pokretanja s manjim opterećenjem, pumpe za gorivo hlađene vodom i prigušivača zvuka – koje sve uobičajeno možete pronaći na većim motorima. Zbog komercijalne, profesionalne ili osobne upotrebe čini se da ima pobjedničku formulu.

- ▶ Jednodijelni čvrsti gornji pokrov
- ▶ PrimeStart™ sustav za jednostavno pokretanje
- ▶ Mogućnost ručnog i električnog pokretanja
- ▶ Mogućnost Power Tilt
- ▶ Optimalni omjer snage i težine
- ▶ Poluga mjenjača s prednje strane radi lakše upotrebe
- ▶ Ručno pokretanje s malim opterećenjem
- ▶ Mogućnost okomite i vodoravne pohrane
- ▶ Alternator velike snage
- ▶ Pogon za plitku vodu za vožnju u blizini obale
- ▶ Prilagodba trenja kod upravljanja pomoću jedne ručke (modeli s ručkom)
- ▶ Sustav za ispiranje svježom vodom




Tehnologija kojoj svijet vjeruje

Nevisno o tome uživate li u uzbuđljivim vodenim sportovima ili se više volite odmarati na svome plovilu, odaberite motor s kojim ćete moći maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno na vodi.

Svaki motor iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju, strukturu motora i domišljati sustav usisa i ispuha. Razvoj 4-taktnih motora toliko je uspješan zato što, umjesto korištenja običnih modela motora za plovidbu, uvijek iznova osmišljavamo i izrađujemo 4-taktne vanbrodske motore.

Bez kompromitiranja snage, učinkovitosti i upotrebljivosti, ovi posebno osmišljeni brodski motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.



Trenje upravljača

Zahvaljujući brojnim značajkama upravljanje motorom F15 vrlo je lako i udobno – od poluge mjenjača postavljene na prednju stranu motora i podešavanja trenja pri upravljanju samo jednom polugom do ručnog pokretača s malim opterećenjem. Ručka ugrađena na nosaču i nosive površine za polaganje straga omogućuju lako rukovanje i prenosivost.

PrimeStart™

Pokrenite vanbrodski motor jednostavno kao i automobil – čak i kad je hladan. Ekskluzivni sustav PrimeStart™ tvrtke Yamaha osigurava paljenje motora iz prvog puta svaki put kada koristite električno ili ručno paljenje.





Alternator velike snage

Nikada nemojte ostati bez energije. Alternator velike snage jamči uvijek dovoljno energije za pokretanje motora – čak i nakon duljeg razdoblja u praznom hodu ili ako ste vozili pri malom broju okretaja.

Sustav plitkog vodenog pogona

Sa sigurnošću se možete voziti prema obali zahvaljujući sustavu plitkog vodenog pogona. Budući da osigurava opširnu zaštitu za propeler, obali se možete približiti koliko god vam je potrebno.




Zaštita od pokretanja u brzini

S ovakvom snagom pogrešno pokretanje može dovesti do neugodnih situacija. No, takve brige nećete imati zahvaljujući sustavu zaštite od pokretanja u brzini. Kod modela s ručnim paljenjem, pokretač se blokira ako se uključi bilo koja brzina osim praznog hoda. Kod verzija s električnim pokretanjem, dovod snage do motora pokretača je izoliran sve do odabira praznog hoda.

Sustav za ispiranje svježom vodom

Lako dostupan konektor postavljen sprijeda omogućuje jednostavno ispiranje soli i prljavštine iz vodova bez potrebe za pokretanjem motora: jednostavno priključite crijevo i spremni ste. To je vrlo učinkovit način za smanjivanje korozije i produljenje vijeka trajanja vanbrodskog motora.



<i>Agregat</i>	<i>F15C</i>
Tip agregata	4-takta
Zapremina	362 cm ³
Broj cilindara/Konfiguracija	2/redni, SOHC
Provrt x hod	63,0 mm x 58,1 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	11,0 kW / 5.500 okr/min
Maksimalan br/okr	5.000 - 6.000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	1-rasplinjač
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Električno (E, EH, EP), Ručno (MH) s "Prime Start" sustavom
Prijenosni omjer	2.08 (27/13)

<i>Dimenzije</i>	<i>F15C</i>
Preporučena visina krmenog zrcala	S:438mm L:565mm
Težina s propelerom	F15CMHS: 51.0 kg, F15CMHL: 53.0 kg, F15CES: 52.0 kg, F15CEL: 54.0 kg, F15CEHL: 56.0 kg, F15CEPL: 60.0 kg
Kapacitet spremnika goriva	zasebno, 25 Litara
Kapacitet posude za ulje	1,8 Litara

<i>Dodatne karakteristike</i>	<i>F15C</i>
Kontrola	Okretna ručica (MH, EH), Daljinska komanda (E, EP)
Trim & Tilt	Power Tilt (EP), Ručno (MH, EH, E)
Zavojnica rasvjete / Alternator	12V - 10A s ispravljačem/regulatorom **
Tilt limiter	-
Imobilizator	-
Propeler	Uključeno
Modeli s kontra rotacijom propelera	-
Sustav pogona u plitkoj vodi	Standardno
Digitalni mrežni mjerač II (LCD u boji)	-
Digitalni mrežni mjerač (okrugli/kvadratni)	-
"Variable Trolling" sustav s promjenjivim br/okr	-
Sustav dvostrukog punjenja akumulatora	-
"Shift Dampener System" (SDS) sustav	-
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera, ** Opcija za MH model, standard za E model

*Cijena***F15CEHL****28.800,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

F15CEL**28.600,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

F15CEPL**31.500,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

F15CES**28.300,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

F15CMHL**24.400,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

F15CMHS**23.900,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**F15**

Yamahin lanac kvalitete

Yamahini tehničari potpuno su educirani i opremljeni kako bi mogli ponuditi najbolju uslugu i savjet za vaš Yamahin proizvod. Zbog toga Yamaha preporuča posjet trgovcu za sve Vaše servisne zahtjeve.

Yamaha originalni dijelovi i dodatna oprema posebno su razvijeni, dizajnirani i testirani za naš raspon Yamaha proizvoda. Yamaha također preporučuje upotrebu Yamalube®. Yamalube® je naša ponuda visokokvalitetnih maziva. Razvijena su za učinkovit nastavak rada, bez obzira na to gdje se vozite.

Osim funkcionalne i stilizirane dodatne opreme, Yamaha nudi raspon visokokvalitetne, inovativne opreme koja je dizajnirana za udobnost i zaštitu. Također je dostupan veliki izbor svakodnevne odjeće. Za više informacija posjetite:

www.yamaha-motor.hr



Doživite više

Yamaha F15C na vašem mobilnom telefonu

Yamaha Motor Europe
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Nizozemska