



## ***Naš lagani teškaš – istinska prijenosna snaga!***

Postavljanje više snage na vodu ne znači da morate vući teške vanbrodske motore na svoje plovilo. Lagani F9.9 je prijenosan i praktičan, a pomaže i ugrađena ručka za nošenje.

Otkrijte užitak iznimno tihog rada i vrhunske štedljivosti goriva u kombinaciji s ugrađenom, pouzdanom 4-taktnom snagom. Sustav paljenja CDI tvrtke Yamaha omogućuje pouzdano prvo pokretanje, a u kombinaciji s ručkom gasa na okretanje i sustavom F-N-R osigurava jednostavno i sigurno rukovanje.

Ovaj lagani motor ima brojne značajke koje ga čine idealnim za lagane dužnosti poput ribarenja ili obiteljske zabave. Dakako, ako plovilo koristite kao pouzdanog radnog partnera, F9.9 je savršen izbor.

- ▶ Ergonomska ručica za mijenjanje brzina na ručki
- ▶ Lako sklopiva ručica za spremanje i prenosivost
- ▶ Dodatni oslonac za jednostavno uspravno odlaganje
- ▶ Kompaktan i učinkovit dizajn motora
- ▶ Dojmljiva snaga i impresivan okretni moment
- ▶ Velika i udobna ručka za nošenje
- ▶ Zavojnica rasvjete dolazi kao standard
- ▶ Sustav za ispiranje svježom vodom
- ▶ Pogon za plitku vodu za vožnju u blizini obale
- ▶ Limitator broja okretaja
- ▶ Sustav zaštite od pokretanja u brzini
- ▶ Zvučno upozorenje niskog tlaka ulja





## ***Tehnologija kojoj svijet vjeruje***

Neovisno o tome uživate li u uzbudljivim vodenim sportovima ili se više volite odmarati na svome plovilu, odaberite motor s kojim ćete moći maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno na vodi.

Svaki motor iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju, strukturu motora i domišljati sustav usisa i ispuha. Razvoj 4-taktnih motora toliko je uspješan zato što, umjesto korištenja običnih modela motora za vožnju po vodi, uvijek iznova osmišljavamo i izrađujemo 4-taktne vanbrodske motore.

Bez kompromitiranja snage, učinkovitosti i upotrebljivosti, ovi posebno osmišljeni motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.



## Najnovija generacija dizajna agregata – učinkovitost i snaga

F9.9 je motor vrlo kompaktnog i iznimno učinkovitog dizajna s dva cilindra i konfiguracijom jedne bregaste osovine u glavi motora SOHC (Single Overhead Camshaft). Moderni gornji pokrov i grafike također odražavaju moderni dizajnerski pristup koji možete pronaći na svim našim motorima najnovije generacije.

## Napredan dizajn ručice i komande

Na modelu F9.9 potpuno ergonomski dizajn prilagođen je za zakretnu ručku i komande. Ručka ima iznimno praktičnu duljinu, a ručica prijenosa sada se nalazi na savršenom mjestu na samoj ručki pa ju je lakše dosegnuti čime se osigurava pouzdana i opuštena kontrola. Raspored preklopivih ručki čini prenošenje i spremanje vrlo jednostavnim.





## Jednostavna i laka prenosivost

F9.9 je poznat po performansama i istinskoj prenosivosti te ima mnoge dizajnerske dorade koje njegovo korištenje čine užitkom. Velika, udobna ručka za nošenje sada su ugrađene u priрубnicu upravljača – a zakretna ručka preklapa se prema natrag kako bi bio još kompaktniji na brodu – uz to i uvelike olakšava spremanje.

## Oslonac za okomito odlaganje

Spremanje ovog uzbudljivog motora vrlo je jednostavno zahvaljujući vrlo praktičnim poboljšanjima. Poseban oslonac omogućuje okomito spremanje motora F9.9 – jednostavno ga položite na stražnji dio na palubu ili pod – a nova preklopna ručka smanjuje prostor koji motor zauzima na plovilu ili kod kuće.




## Sustav za ispiranje svježom vodom

Lako dostupan konektor postavljen sprijeda omogućuje jednostavno ispiranje soli i prljavštine iz vodova bez potrebe za pokretanjem motora: jednostavno priključite crijevo i spremni ste. To je vrlo učinkovit način za smanjivanje korozije i produljenje vijeka trajanja vanbrodskog motora.

## Sustav plitkog vodenog pogona

Sa sigurnošću se možete voziti prema obali zahvaljujući sustavu plitkog vodenog pogona. Budući da osigurava opširnu zaštitu za propeler, obali se možete približiti koliko god vam je potrebno.



| <i>Agregat</i>                         | <i>F9.9J</i>               |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tip agregata                           | 4-takta                    |
| Zapremina                              | 212 cm <sup>3</sup>        |
| Broj cilindara/Konfiguracija           | 2/redni, SOHC              |
| Provrt x hod                           | 56,0 mm x 43,0 mm          |
| Snaga na propeleru pri srednjem br/okr | 7,3 kW / 5.500 okr/min     |
| Maksimalan br/okr                      | 5.000 - 6.000 okr/min      |
| Sustav podmazivanja                    | Mokri karter               |
| Fuel Induction System                  | 1-rasplinjač               |
| Sustav paljenja                        | CDI                        |
| Sustav pokretanja                      | Ručno (MH), Električno (E) |
| Prijenosni omjer                       | 2.08 (27/13)               |

| <i>Dimenzije</i>                  | <i>F9.9J</i>                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Preporučena visina krmenog zrcala | S:431mm L:558mm                                                       |
| Težina s propelerom               | F9.9JMHS: 40.0 kg, F9.9JMHL: 41.0 kg, F9.9JES:42.0 kg F9.9JEL:43.0 kg |
| Kapacitet spremnika goriva        | zasebno, 12 Litara                                                    |
| Kapacitet posude za ulje          | 0,8 Litara                                                            |

| <i>Dodatne karakteristike</i>                    | <i>F9.9J</i>                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola                                         | Okretna ručica (MH), Daljinska komanda (E)                                                                                   |
| Trim & Tilt                                      | Ručno                                                                                                                        |
| Zavojnica rasvjete / Alternator                  | 12V - 6A s ispravljačem/regulatorom **                                                                                       |
| Tilt limiter                                     | -                                                                                                                            |
| Imobilizator                                     | -                                                                                                                            |
| Propeler                                         | Uključeno                                                                                                                    |
| Modeli s kontra rotacijom propelera              | -                                                                                                                            |
| Sustav pogona u plitkoj vodi                     | Standardno                                                                                                                   |
| Digitalni mrežni mjerač II (LCD u boji)          | -                                                                                                                            |
| Digitalni mrežni mjerač (okrugli/kvadratni)      | -                                                                                                                            |
| "Variable Trolling" sustav s promjenjivim br/okr | -                                                                                                                            |
| Sustav dvostrukog punjenja akumulatora           | -                                                                                                                            |
| "Shift Dampener System" (SDS) sustav             | -                                                                                                                            |
| Napomena                                         | Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera, ** Opcija za MH model, standard za E model |

*Cijena***F9.9JEL****27.200,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**F9.9JES****26.500,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.


**F9.9JMH SUPER CIJENA****17.990,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**F9.9JMHS SUPER CIJENA****17.900,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.



**F9-9**

### Yamahin lanac kvalitete

Yamahini tehničari potpuno su educirani i opremljeni kako bi mogli ponuditi najbolju uslugu i savjet za vaš Yamahin proizvod. Zbog toga Yamaha preporuča posjet trgovcu za sve Vaše servisne zahtjeve.

Yamaha originalni dijelovi i dodatna oprema posebno su razvijeni, dizajnirani i testirani za naš raspon Yamaha proizvoda. Yamaha također preporučuje upotrebu Yamalube®. Yamalube® je naša ponuda visokokvalitetnih maziva. Razvijena su za učinkovit nastavak rada, bez obzira na to gdje se vozite.

Osim funkcionalne i stilizirane dodatne opreme, Yamaha nudi raspon visokokvalitetne, inovativne opreme koja je dizajnirana za udobnost i zaštitu. Također je dostupan veliki izbor svakodnevne odjeće. Za više informacija posjetite:

**[www.yamaha-motor.hr](http://www.yamaha-motor.hr)**



Doživite više

Yamaha F9.9J na vašem mobilnom telefonu

Yamaha Motor Europe  
Koolhovenlaan 101  
1119 NC Schiphol-Rijk  
Nizozemska