



FT9.9 – obuzdajte jedan od naših radnih modela sa snažnim potiskom

Ako želite sirovu snagu i precizno upravljanje, modeli FT savršeni su izbor. Idealni za jedrilice te ribarska i radna plovila, ovi motori s visokim potiskom i s velikim okretnim momentom postavljaju visoke standarde u performansama uz minimalnu buku, vibracije i potrošnju goriva.

U modele FT ugrađen je Yamahin patentirani propeler Dual-Thrust koji omogućuje pun potisak prema naprijed i unatrag, što olakšava manevriranje većim plovilima. Lagani FT9.9 je prijenosan i praktičan, a pomaže i ugrađena ručka za nošenje.

Ova verzija modela FT je snažni radnik – nikada vas neće iznevjeriti – i ima iste tehničke značajke i prednosti kao i popularni F9.9.

- ▶ Poseban prijenosni omjer za veći potisak
- ▶ Dual-Thrust propeler – pun potisak kod vožnje prema unaprijed/unazad
- ▶ Ergonomska ručica za mijenjanje brzina na ručki
- ▶ Lako sklopiva ručica za spremanje i prenosivost
- ▶ Dodatni oslonac za jednostavno uspravno odlaganje
- ▶ Kompaktan i učinkovit dizajn motora
- ▶ Dojmljiva snaga i impresivan okretni moment
- ▶ Sustav Power tilt
- ▶ Paljenje CDI
- ▶ Alternator velike snage
- ▶ Pogon za plitku vodu za vožnju u blizini obale
- ▶ Sustav za ispiranje svježom vodom




Tehnologija kojoj svijet vjeruje

Ako tražite snažan i trenutni potisak i snagu vuče umjesto velikih brzina, odaberite agregat koji vam upravo to i nudi, neovisno o uvjetima.

Svaki agregat iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju tvrtke Yamaha, uključujući patentirani Dual-Thrust propeler – zahvaljujući čemu su dostupni maksimalni potisak kod vožnje unaprijed i kod vožnje unazad, lako manevriranje i jednostavno zaustavljanje, čak i na kratkim udaljenostima.

Bez ustupaka po pitanju snage, performansi ili iskoristivosti, posebno dizajnirani agregati tvrtke Yamaha za plovila pomažu i u očuvanju okoliša korištenjem revolucionarne tehnologije čistog sagorijevanja.



Poseban prijenosni omjer za veći potisak

Agregati FT ciljano su dizajnirani na način da isporučuju veliki potisak i okretni moment za razliku od klasičnog agregata, a njihovi posebni prijenosni omjeri pomažu i u sprječavanju kavitacije i proklizavanje propelera. Surađuju s ostalim jedinstvenim značajkama kako bi se osigurao idealan izvor snage za plovila kod kojih je veća snaga za vuču bitnija od velike brzine.

Dual-thrust propeleri za maksimalnu snagu u vožnji prema naprijed i prema natrag

Posebni propeleri postavljeni u modele FT ne samo da imaju veći promjer od uobičajenog nego imaju i manji nagib krila čime se povećava potisak na maksimum i tijekom vožnje prema naprijed i – preusmjeravanjem protoka ispuha – tijekom vožnje prema natrag. Time je postignuta veća upravljivost, što je posebno korisno pri rukovanju težim plovilom.




Najnovija generacija dizajna agregata – učinkovitost i snaga

FT9.9 je motor vrlo kompaktnog i iznimno učinkovitog dizajna s dva cilindra i konfiguracijom jedne bregaste osovine u glavi motora SOHC (Single Overhead Camshaft). Moderni i kompaktni gornji pokrov i grafike također odražavaju moderni dizajnerski pristup svih naših motora najnovije generacije.

Napredan dizajn ručice i komande

Na modelima F9.9 i FT9.9 potpuno ergonomski dizajn primijenjen je na zakretnu ručku i komande. Duljina ručke iznimno je praktična, a ručica prijenosa sada je idealno postavljena na samu ručku pa ju je lakše dosegnuti za pouzdanu i opuštenu kontrolu. Raspored preklopivih ručki olakšava prenošenje i spremanje.




Oslonac za okomito odlaganje

Spremanje ovog uzbudljivog motora vrlo je jednostavno zahvaljujući vrlo praktičnim poboljšanjima. Poseban oslonac omogućuje okomito spremanje motora FT9.9 – jednostavno ga položite na stražnji dio na palubu ili pod – a nova preklopna ručka smanjuje prostor koji motor zauzima na plovilu ili kod kuće.

Alternator velike snage

Nikada nećete ostati bez električne energije. Alternator velike snage, koji je standardan za vanbrodske motore serije FT, osigurava snagu za pokretanje motora – čak i nakon duljih razdoblja u praznom hodu ili nakon rada pri niskom broju okretaja uz korištenje brojnih trošila.



<i>Agregat</i>	<i>FT9.9</i>
Tip agregata	4-takta
Zapremina	212 cm ³
Broj cilindara/Konfiguracija	2/redni,SOHC
Provrt x hod	56,0 mm x 43,0 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	7,3 kW / 5.500 okr/min
Maksimalan br/okr	5.000 - 6.000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	1-rasplinjač
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Ručno (MH), Električno (E, EP)
Prijenosni omjer	2.92(/38/13)

<i>Dimenzije</i>	<i>FT9.9</i>
Preporučena visina krmenog zrcala	L:552mm X:620mm
Težina s propelerom	FT9.9LMHL: 45.0 kg, FT9.9LMHX: 46.0 kg, FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 46.0 kg, FT9.9LEPL: 49.0 kg
Kapacitet spremnika goriva	zasebno, 12 Litara
Kapacitet posude za ulje	0,8 Litara

<i>Dodatne karakteristike</i>	<i>FT9.9</i>
Kontrola	Okretna ručica (MH), Daljinska komanda (E, EP)
Kontrole gasa i mjenjača	Višenamjenska okretna ručica (LMH)
Trim & Tilt	Ručni Tilt (MH, E), Power Tilt (EP)
Zavojnica rasvjete / Alternator	12V - 6A *opcija **
Tilt limiter	-
Imobilizator	-
Propeler	Uključeno
Modeli s kontra rotacijom propelera	-
Sustav pogona u plitkoj vodi	Standardno
Digitalni mrežni mjerač II (LCD u boji)	-
Digitalni mrežni mjerač (okrugli/kvadratni)	-
"Variable Trolling" sustav s promjenjivim br/okr	-
Sustav dvostrukog punjenja akumulatora	-
"Shift Dampener System" (SDS) sustav	-
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera, ** Opcija za MH model standard za E model

*Cijena***FT9.9LEL****28.500,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

FT9.9LEPL**30.500,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

FT9.9LEX**28.900,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

FT9.9LMHL**24.500,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

FT9.9LMHX**25.300,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**FT9-9**

Yamahin lanac kvalitete

Yamahini tehničari potpuno su educirani i opremljeni kako bi mogli ponuditi najbolju uslugu i savjet za vaš Yamahin proizvod. Zbog toga Yamaha preporuča posjet trgovcu za sve Vaše servisne zahtjeve.

Yamaha originalni dijelovi i dodatna oprema posebno su razvijeni, dizajnirani i testirani za naš raspon Yamaha proizvoda. Yamaha također preporučuje upotrebu Yamalube®.

Yamalube® je naša ponuda visokokvalitetnih maziva.

Razvijena su za učinkovit nastavak rada, bez obzira na to gdje se vozite.

Osim funkcionalne i stilizirane dodatne opreme, Yamaha nudi raspon visokokvalitetne, inovativne opreme koja je dizajnirana za udobnost i zaštitu. Također je dostupan veliki izbor svakodnevne odjeće. Za više informacija posjetite:

www.yamaha-motor.hr



Doživite više

Yamaha FT9.9 na vašem mobilnom telefonu

Yamaha Motor Europe
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Nizozemska