



## **Obuzdajte FT8 – radni model sa snažnim potiskom**

Ako želite sirovu snagu i precizno upravljanje, modeli FT savršeni su izbor. Idealni za jedrilice te ribarska i radna plovila, ovi motori s visokim potiskom i s velikim okretnim momentom postavljaju visoke standarde u performansama uz minimalnu buku, vibracije i potrošnju goriva.

U modele FT ugrađen je Yamahin patentirani propeler Dual-Thrust koji omogućuje pun potisak prema naprijed i unatrag, što olakšava manevriranje većim plovilima. Lagani FT8 je prijenosan i praktičan, a pomaže i ugrađena ručka za nošenje.

Ova verzija modela FT je snažan radnik – nikada vas neće iznevjeriti – i ima iste tehničke značajke i prednosti kao i popularni F8.

- ▶ Poseban prijenosni omjer za veći potisak
- ▶ Dual-Thrust propeler – pun potisak kod vožnje prema unaprijed/unazad
- ▶ Ergonomska ručica za mijenjanje brzina na ručki
- ▶ Lako sklopiva ručica za spremanje i prenosivost
- ▶ Dodatni oslonac za jednostavno uspravno odlaganje
- ▶ Kompaktan i učinkovit dizajn motora
- ▶ Dojmljiva snaga i impresivan okretni moment
- ▶ Sustav Power tilt
- ▶ Paljenje CDI
- ▶ Alternator velike snage
- ▶ Pogon za plitku vodu za vožnju u blizini obale
- ▶ Sustav za ispiranje svježom vodom




## ***Tehnologija kojoj svijet vjeruje***

Ako tražite snažan i trenutni potisak i snagu vuče umjesto velikih brzina, odaberite agregat koji vam upravo to i nudi, neovisno o uvjetima.

Svaki agregat iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju tvrtke Yamaha, uključujući patentirani Dual-Thrust propeler – zahvaljujući čemu su dostupni maksimalni potisak kod vožnje unaprijed i kod vožnje unazad, lako manevriranje i jednostavno zaustavljanje, čak i na kratkim udaljenostima.

Bez ustupaka po pitanju snage, performansi ili iskoristivosti, posebno dizajnirani agregati tvrtke Yamaha za plovila pomažu i u očuvanju okoliša korištenjem revolucionarne tehnologije čistog sagorijevanja.



### Poseban prijenosni omjer za veći potisak

Agregati FT ciljano su dizajnirani na način da isporučuju veliki potisak i okretni moment za razliku od klasičnog agregata, a njihovi posebni prijenosni omjeri pomažu i u sprječavanju kavitacije i proklizavanje propelera. Surađuju s ostalim jedinstvenim značajkama kako bi se osigurao idealan izvor snage za plovila kod kojih je veća snaga za vuču bitnija od velike brzine.

### Dual-thrust propeleri za maksimalnu snagu u vožnji prema naprijed i prema natrag

Posebni propeleri postavljeni u modele FT ne samo da imaju veći promjer od uobičajenog nego imaju i manji nagib krila čime se povećava potisak na maksimum i tijekom vožnje prema naprijed i – preusmjeravanjem protoka ispuha – tijekom vožnje prema natrag. Time je postignuta veća upravljivost, što je posebno korisno pri rukovanju težim plovilom.




### Najnovija generacija dizajna agregata – učinkovitost i snaga

FT8 je motor vrlo kompaktnog i iznimno učinkovitog dizajna s dva cilindra i konfiguracijom jedne bregaste osovine u glavi motora SOHC (Single Overhead Camshaft). Moderni i kompaktni gornji pokrov i grafike također odražavaju moderni dizajnerski pristup svih naših motora najnovije generacije.

### Napredan dizajn ručice i komande

Na modelima F8 i FT8 potpuno ergonomski dizajn primijenjen je na zakretnu ručku i komande. Duljina ručke iznimno je praktična, a ručica prijenosa sada je idealno postavljena na samu ručku pa ju je lakše dosegnuti za pouzdanu i opuštenu kontrolu. Raspored preklopivih ručki olakšava prenošenje i spremanje.




### Oslonac za okomito odlaganje

Spremanje ovog uzbudljivog motora vrlo je jednostavno zahvaljujući vrlo praktičnim poboljšanjima. Poseban oslonac omogućuje okomito spremanje motora FT8 – jednostavno ga položite na stražnji dio na palubu ili pod – a nova preklopna ručka smanjuje prostor koji motor zauzima na plovilu ili kod kuće.

### Alternator velike snage

Nikada nećete ostati bez električne energije. Alternator velike snage, koji je standardan za vanbrodske motore serije FT, osigurava snagu za pokretanje motora – čak i nakon duljih razdoblja u praznom hodu ili nakon rada pri niskom broju okretaja uz korištenje brojnih trošila.





<i>Agregat</i>	<i>FT8</i>
Tip agregata	4-takta
Zapremina	212 cm <sup>3</sup>
Broj cilindara/Konfiguracija	2/redni,SOHC
Provrt x hod	56,0 mm x 43,0 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	5,9 kW / 5.500 okr/min
Maksimalan br/okr	5.000 - 6.000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	1-rasplinjač
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Ručno (MH), Električno (E, EP)
Prijenosni omjer	2,92/(38/13)

<i>Dimenzije</i>	<i>FT8</i>
Preporučena visina krmenog zrcala	L:552mm X:620mm
Težina s propelerom	FT8GMHL: 43.0 kg, FT8GMHX: 44.0 kg, FT8GEL: 44.0 kg, FT8GEX: 45.0 kg, FT8GEPL: 49.0 kg
Kapacitet spremnika goriva	zasebno, 12 Litara
Kapacitet posude za ulje	0,8 Litara

<i>Dodatne karakteristike</i>	<i>FT8</i>
Kontrola	Okretna ručica (MH), Daljinska komanda (E, EP)
Trim & Tilt	Ručni Tilt (MH, E), Power Tilt (EP)
Zavojnica rasvjete / Alternator	12V - 6A *opcija **
Tilt limiter	-
Imobilizator	-
Propeler	Uključeno
Modeli s kontra rotacijom propelera	-
Sustav pogona u plitkoj vodi	Standardno
Digitalni mrežni mjerač II (LCD u boji)	-
Digitalni mrežni mjerač (okrugli/kvadratni)	-
"Variable Trolling" sustav s promjenjivim br/okr	-
Sustav dvostrukog punjenja akumulatora	-
"Shift Dampener System" (SDS) sustav	-
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera, ** Opcija za MH model standard za E model

*Cijena***FT8GEL****27.400,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**FT8GEPL****30.900,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**FT8GEX****27.700,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**FT8GMHL****22.500,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**FT8GMHX****22.700,00 kn**

Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih.

**FT8**

### Yamahin lanac kvalitete

Yamahini tehničari potpuno su educirani i opremljeni kako bi mogli ponuditi najbolju uslugu i savjet za vaš Yamahin proizvod. Zbog toga Yamaha preporuča posjet trgovcu za sve Vaše servisne zahtjeve.

Yamaha originalni dijelovi i dodatna oprema posebno su razvijeni, dizajnirani i testirani za naš raspon Yamaha proizvoda. Yamaha također preporučuje upotrebu Yamalube®.

Yamalube® je naša ponuda visokokvalitetnih maziva.

Razvijena su za učinkovit nastavak rada, bez obzira na to gdje se vozite.

Osim funkcionalne i stilizirane dodatne opreme, Yamaha nudi raspon visokokvalitetne, inovativne opreme koja je dizajnirana za udobnost i zaštitu. Također je dostupan veliki izbor svakodnevne odjeće. Za više informacija posjetite:

[www.yamaha-motor.hr](http://www.yamaha-motor.hr)



Doživite više

Yamaha FT8 na vašem mobilnom telefonu

Yamaha Motor Europe  
Koolhovenlaan 101  
1119 NC Schiphol-Rijk  
Nizozemska