



Otkrijte uzbuđenje putovanja

Pripremite se na najprofinjeniji i najdinamičniji sport touring motocikl na tržištu – Yamaha FJR1300AE. Ovaj iznimno praktični motocikl opremljen je dojmljivim vrhunskim komponentama te je namijenjen za savladavanje velikih udaljenosti uz minimalni napor.

Budući da napredan ovjes s elektroničkim podešavanjem nudi najbolju postavu i kvalitetu vožnje, model FJR1300AE omogućava mogućnosti prijevoza na veće udaljenosti kao jedan od najboljih sportskih krstarica u Europi.

Udružujući sportske performanse, komponente visokih tehnologija i luksuz na dugim putovanjima, model FJR1300AE je idealan stroj za duga putovanja za koja ste mislili da nisu moguća.



- Ugladni 1.298 ccm, 4-cilindrični agregat s YCC-T sustavom
- Potpuno podesivi vjetrobran, oklop, sjedalo i upravljač
-
- Yamaha D-MOD sustav za ugladenu ili izraženu snagu
-
-
- Aluminijski okvir za agilno rukovanje
- Elektronski podesiv ovjes i USD vilice
-
-
- Bočni spremnici, grijači za ručke, 12V izlaz napajanja kao standard
- A&S spojka za ugladenu prijelaz u nižu brzinu




Elektronski podesiv ovjes

FJR1300AE je opremljen elektronski podesivim sustavom ovjesa s USD vilicama. Možete odabrati između sljedećih postavki ovjesa: "One-Up", "One-Up with Luggage", "Two-Up", "Two-Up with Luggage". Sustav nudi i odabir između "Soft", "Standard" i "Hard" odabir za svaku postavku te se tako dobiva ukupno dvanaest postavki ovjesa.



Redni 4-cilindrični agregat, 1.298 ccm

Zahvaljujući sustavu Yamaha YCC-T (Yamaha Chip-Controlled Throttle) koji osigurava glatku isporuku snage, ovaj napredni agregat pruža dinamične sportske performanse i učinkovitost goriva uz visoki okretni moment i impresivnu gornju granicu raspona za pokrivanje značajnih udaljenosti uz minimalan napor.



6-brzinski prijenos i A&S spojka

Najnoviji FJR1300AE opremljen je s mjenjačem sa 6 brzina koji vozaču omogućuje optimalno korištenje ogromnih zaliha okretnog momenta za veliko ubrzanje – dok 6. brzina osigurava niži broj o/min pri krstarenju velikim brzinama. Za ugađeniji prijelaz u nižu brzinu i ugodno skretanje ugrađena je standardna Assist and Slipper (A&S) spojka.



LED svjetla s prednje i stražnje strane te svjetla za skretanje

Dvostruka prednja svjetla opremljena su sa četiri kompaktne i snažne LED rasvjetne jedinice – a pozicijska svjetla i LED sklop stražnjeg svjetla upotpunjuju vrhunske specifikacije. Prednja adaptivna kutna svjetla za skretanje koja svijetle prilikom naginjanja motocikla čine FJR1300AE jednim od najpraktičnijih motocikala u klasi.



Napredni elektronski kontrolni sustavi

Model FJR1300AE opremljen je mnogim naprednim elektroničkim nadzornim sustavima, uključujući kontrolu proklizavanja (TCS) i tempomat. Sustav D-mode omogućava podešavanje performansi samog agregata opuštenoj ili sportskoj vožnji dok elektronski podesivi ovjes značajno poboljšava kvalitetu vožnje.



Sofisticirana instrument tabla u 3 dijela

U skladu sa svojim sofisticiranim specifikacijama sportske krstarice, FJR1300AE opremljen je 3-dijelnom instrumentnom pločom visokih specifikacija. Ova visokonapredna tabla ima analogni brojač okretaja na lijevoj strani, sličan modelu R1, digitalni mjerač brzine smješten u sredini i višenamjenski dot matrix zaslon na desnoj strani.

Agregat

Tip agregata	hlađenje tekućinom;4-takta;4-ventila;DOHC;nagnut prema naprijed, redna 4 cilindra
Zapremina	1,298cc
Provrt x hod	79.0 mm x 66.2 mm
Omjer kompresije	10.8 : 1
Maksimalna snaga	107.5kW (146.2KS) @ 8,000 okr/min
Maksimalan okretni moment	138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro;namotana opruga s višće diskova
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;6-brzinski
Završni prijenos	Osovina
Fuel consumption	6.2l/100km
CO2 emission	140g/km
Rasplinjač	Ubrizgavanje goriva

Šasija

Okvir	Aluminijski;U obliku dijamanta
Kut prednje vilice	26°
Predtrag	109mm
Sustav ovjesa sprijeda	USD teleskopske vilice, Ø48mm
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka;(Link sustav ovjesa)
Hod ovjesa sprijeda	135 mm
Hod ovjesa straga	125 mm
Prednja kočnica	hidraulični dvostruki disk, Ø320 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø282 mm
Prednja guma	120/70 ZR17M/C (58W)
Stražnja guma	180/55 ZR17M/C (73W)

Dimenzije

Ukupna dužina	2,230 mm
Ukupna širina	750 mm
Ukupna visina	1,325/1,455 mm
Visina sjedala	805/825 mm
Međuosovinski razmak	1,545 mm
Minimalna udaljenost od tla	125 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	292 kg
Kapacitet spremnika goriva	25Litara
Kapacitet spremnika za ulje	4.9Litara

FJR1300AE je originalni Yamaha motocikl opremljen sa paketom originalne opreme Yamaha koji se sastoji od bočnih spremnika zapremine 30L u boji motocikla, prodavan od strane Yamaha prodajne mreže.

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.