



## Vrhunska tehnička svojstva sportske krstarice.

Tracer 900GT namijenjen je vozačima poput vas koji traže vrh ponude sportskih krstarica za vrhunski doživljaj putovanja.

Opremljen potpuno podesivim ovjesom i jednostavnom ergonomijom – kao i sustavom Quick Shifter te tempomatom – ovaj vrhunski model pruža vam još veće putne performanse. S motorom CP3, obujma 847 ccm, visokog okretnog momenta i laganim aluminijskim podvozjem, sportsko srce motocikla Tracer 900GT i duša krstarice svaku će vožnju učiniti vrlo posebnom.

Uz cijeli niz ekskluzivnih GT značajki, uključujući vilice u zlatnoj boji, TFT instrumente u boji, grijane ručice i bočne kofere, ova prestižna sportska krstarica pruža univerzalna tehnička svojstva. To znači da ste u trenu spremni za polazak bilo gdje.



- Uzak i lagan aluminijski lijevani okvir
- Spremnik goriva velike zapremine od 18 litara za duga putovanja
- Maksimalna udobnost, tempomat i grijane ručke
- Quick Shifter za glatki prijelaz u više stupnjeve prijenosa
- Instrumenti u boji s tehnologijom tranzistora tankog filma (TFT)
- Obojani bočni spremnici standardna su oprema
- Prerađen i visoko kvalitetan dizajn oklopa
- Kompaktan i lagan 3-cilindrični agregat od 847 ccm
- Pomoćna i klizna spojka (A&S), D-MOD, TCS, ABS
- Glavna nogara dio je standardne opreme
- Jednostavna ergonomija i dobra



## Originalni tvrdi bočni koferi standardna su oprema

Model Tracer 900GT sportska je krstarica vrhunskih tehničkih svojstava, standardno opremljen lako odvojivim i obojanim originalnim bočnim tvrdim koferima od 22 litre. Stoga odluku o polasku možete donijeti u trenu, Tracer 900GT je spreman.



## 3-cilindrični motor obujma 847 ccm, visokog okretnog momenta

U središtu modela Tracer 900GT nalazi se 3-cilindrični agregat obujma 847 ccm koji razvija duboki linearni okretni moment i veliku snagu na visokom broju o/min. Kompaktan i lagan agregat s kovanim klipovima i izmaknutim cilindrima spreman je vratiti strast i emocije u vaše iskustvo na dva kotača.



## Dinamičan, visoko kvalitetan dizajn oklopa

Kombinirajući agresivni sportski karakter s odličnom zaštitom od vjetra i vremenskih nepogoda, dinamičan dizajn oklopa modela Tracer 900GT daje ovoj vrhunskoj sportskoj krstarici prestižan izgled. Iznimno kvalitetne ploče oklopa neprimjetno se prelijevaju u lijepo oblikovani spremnik goriva kako bi se dobio potpuno integrirani izgled, čineći ovaj model jednim od najpoželjnijih motocikala u svojoj klasi.



## Udobnost vožnje i zaštita od vjetra

Bez obzira na to koristite li Tracer 900GT za uzbudljivu vožnju planinama ili se pripremate za daleko putovanje, možete očekivati visoku razinu udobnosti i zaštite. Veliki vjetrobran i kompaktne ručice upravljača omogućuju zadržavanje vjetra podalje od gornjeg dijela tijela, dok ergonomski dizajnirana sjedalica, oslonci za noge i rukohvat čine svako putovanje puno ugodnijim.



## Napredna elektronska s pomoću sustava QSS

Model GT iznimnih tehničkih svojstava, standardno je opremljen sustavom QSS za glatki prijelaz u više stupnjeve prijenosa, a za učinkovit rad u različitim uvjetima možete odabrati jedan od tri načina pogona D-MODE. Sustav kontrole proklizavanja (Traction Control System, TCS) s tri načina rada dodatno vam ulijeva pouzdanje na skliskim podlogama dok sustav ABS sprječava slučajno blokiranje kotača pri kočenju.



## U potpunosti prilagodljiv ovjes

Vilice iznimnih tehničkih svojstava završno su obrađene zlatnom bojom kako bi istaknule vrhunska tehnička svojstva modela GT. Imaju odvojene funkcije amortizacije – tlačna amortizacija u desnom kraku, a povratna amortizacija u lijevom kraku vilice. Daljinski prilagodnik predopterećenja za stražnji amortizer omogućuje jednostavnu i praktičnu prilagodbu stražnjeg ovjesa.

## Agregat

Tip agregata	3 - cilindara;4-takta;hlađenje tekućinom;DOHC;4-ventila
Zapremina	847 cm <sup>3</sup>
Provrt x hod	78.0 mm x 59.1 mm
Omjer kompresije	11.5 : 1
Maksimalna snaga	84.6kW (115KS) @ 10,000 okr/min
Maksimalan okretni moment	87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro;Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Fuel consumption	5.5l/100km
CO2 emission	127g/km
Rasplinjač	Ubrizgavanje goriva

## Šasija

Okvir	Dijamant
Kut prednje vilice	24°
Predtrag	100mm
Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopske vilice
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka;(Link sustav ovjesa)
Hod ovjesa sprijeda	137 mm
Hod ovjesa straga	142 mm
Prednja kočnica	hidraulični dvostruki disk, Ø298 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø245 mm
Prednja guma	120/70ZR17M/C (58W)
Stražnja guma	180/55ZR17M/C (73W)

## Dimenzije

Ukupna dužina	2,160 mm
Ukupna širina	850 mm
Ukupna visina	1,375 mm max 1,430 mm
Visina sjedala	850 mm max 865 mm
Međuosovinski razmak	1,500 mm
Minimalna udaljenost od tla	135 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	215 kg (side cases + brackets: +12kg)
Kapacitet spremnika goriva	18L
Kapacitet spremnika za ulje	3.4L



# Tracer 900 GT

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.