

XT1200ZE Super Ténéré



Vrhunska snaga, potpuna kontrola i jednostavno podešavanje.

Najnoviji model XT1200ZE Super Ténéré sadrži tehnologiju za naprednu pomoć vozaču za najvišu razinu kontrole agregata i podvozja.


Jednostavan elektronički podesiv ovjes može se fino podesiti pomoću višefunkcijskog prekidača dok ste u pokretu. Vozač može birati između 84 postavke koje osiguravaju vrhunske performanse podvozja u gotovo svakoj situaciji.

Najnoviji D-MOD za biranje mape nudi napredne postavke gradske i sportske vožnje, a tempomat i 3 stazna kontrola trakcije pružaju vam potpunu kontrolu. Uz podesivu visinu sjedala i podesiv vizir s 4 položaja XT1200ZE pruža vam moć, kontrolu i prilagodljivost.



- redni 2-cilindrični agregat od 1.199 ccm hlađen tekućinom
- 270-stupanjska radilica za snažan okretni moment
- Osovinski pogon s prigušivačima spojke i osovine
- Elektronički podesiv ovjes
- Inteligentan Unified Brake System i ABS sustav
- Kontrola trakcije, tempomat i Yamahin D-mod
- Čvrsti aluminijski naplatci s prečkama i gumama bez cijevi
- Sužavajući aluminijski upravljač i podesiv vizir
- LCD instrumenti s indikatorom položaja mjenjača
- Hod od 190 mm, podesiv prednji i stražnji ovjes

XT1200ZE Super Ténéré



redni 2-cilindrični agregat od 1.199 ccm hlađen tekućinom

Kompaktan i izuzetno snažan redni 2-cilindričan 4 taktan agregat motocikla XT1200ZE Super Ténéré od 1.199 ccm hlađen tekućinom pruža nevjerovatne razine okretnog momenta za trenutano i neprekidno ubrzanje. Poboljšani dijelovi agregata povećavaju snagu do 112 PS (82,4 kW), što ovom avanturističkom motociklu za duge staze omogućuje da vas odvede kamo god poželite.



Pogonska osovina s gumenim prigušivačem spojke

Pogonska je osovina od presudne važnosti za svakog ozbiljnog avanturistički nastrojenog motociklista koji prelazi velike udaljenosti. XT1200ZE opremljen je izdržljivim i pouzdanim sustavom koji učinkovito prenosi velik okretni moment na stražnji kotač. Radi veće udobnosti i trajnosti najnoviji model opremljen je novim gumenim prigušivačima spojke koji jamče još glađu vožnju.



Jednostavno elektronički podesiv ovjes

Elektronički podesiv ovjes modela XT1200ZE avanturistički nastrojenom vozaču omogućuje trenutano podešavanje ovjesa u pokretu. Ovim sustavom lako se rukuje. Kontrolira se pomoću višefunkcijskog prekidača montiranog na upravljač koji nudi 84 različite postavke za svaku situaciju na cesti i van nje.



Inteligentan Unified Brake System i ABS sustav

Inteligentan Unified Brake System vozaču pruža potpunu kontrolu. Povlačenjem ručice prednje kočnice aktivira se zajednički sustav, a dodirrom stražnje kočnice dobivate zasebnu kontrolu nad prednjim i stražnjim kočnicama. Za dodatnu pouzdanost XT1200ZE opremljen je ABS sustavom koji se po potrebi može deaktivirati.



YCC-T s 3 staznom kontrolom trakcije

Vozači motocikla XT1200ZE mogu uživati u svim prednostima najpametnije elektroničke tehnologije za pomoć vozaču dostupne u ponudi. Elektronički kontrolirana tehnologija Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) pruža optimalan odziv i impresivnu snagu, a 3 stazna kontrola trakcije vozaču omogućuje odabir najbolje postavke za različite uvjete na cesti i van nje.



Poboljšan Yamahin D-MOD za mapiranje i tempomat

D-MOD nudi izbor između dvije različite opcije mapiranja. Način rada "T" (gradska vožnja) nudi opušteniju i lagodniju vožnju u sporijim uvjetima, a način rada "S" (sportska vožnja) nudi uzbuđljiv i adrenalinom ispunjen doživljaj otvorene ceste. Za opuštenija putovanja na dužim relacijama kao dio standardne opreme montiran je tempomat.

XT1200ZE Super Ténéré

| Agregat | |
|---|---|
| Tip agregata | Redna 2 cilindra, nagnut prema naprijed;hlađenje tekućinom;4-takta;DOHC;4-ventila |
| Zapremina | 1,199cc |
| Provrt x hod | 98 mm x 79.5 mm |
| Omjer kompresije | 11.0 : 1 |
| Maksimalna snaga | 82.4kW (112KS) @ 7,250 okr/min |
| Verzija sa smanjenom snagom | |
| Maksimalan okretni moment | 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 okr/min |
| Sustav podmazivanja | Suhi karter |
| Tip kvačila | Mokro;Višestruki diskovi |
| Sustav paljenja | TCI |
| Sustav pokretanja | Električno |
| Sustav prijenosa | Stalan otvor;6-brzinski |
| Završni prijenos | Osovina |
| Fuel consumption | |
| CO2 emission | |
| Rasplinjač | Elektronično ubrizgavanje goriva |
| Šasija | |
| Okvir | Čelične cijevi |
| Hod ovjesa sprijeda | 190 mm |
| Kut prednje vilice | 28° |
| Predtrag | 126mm |
| Sustav ovjesa sprijeda | USD teleskopske vilice, Ø43mm |
| Sustav ovjesa straga | Njihajuća ruka;Podešavanje kompresije i povrata;(link ovjes);Mono-amortizer |
| Hod ovjesa straga | 190 mm |
| Prednja kočnica | hidraulični dvostruki disk, Ø310 mm nazubljeni diskovi |
| Stražnja kočnica | Hidraulični disk, Ø282 mm nazubljeni disk |
| Prednja guma | 110/80R19M/C 59V |
| Stražnja guma | 150/70R17M/C 69V |
| Napomena | |
| Track | |
| Dimenzije | |
| Ukupna dužina | 2,255 mm |
| Ukupna širina | 980 mm |
| Ukupna visina | 1,410 mm |
| Visina sjedala | 845/870 mm |
| Međuosovinski razmak | 1,540 mm |
| Minimalna udaljenost od tla | 190 mm |
| Težina (s punim spremnikom ulja i goriva) | 265 kg |
| Kapacitet spremnika goriva | 23Litara |
| Kapacitet spremnika za ulje | 4.2Litara |
| Napomena | |

XT1200ZE Super Ténéré

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Slike prikazuju profesionalnog vozača koji vozi u kontroliranim uvjetima ili na zatvorenoj stazi. Motocikl na slici možda je opremljen originalnom Yamaha dodatnom opremom i/ili dodatnom opremom trećih proizvođača koja je namijenjena upotrebi na zatvorenim stazama. Sve informacije služe za opću orijentaciju. Specifikacije i izgled proizvoda tvrtke Yamaha, dodatne opreme tvrtke Yamaha i dodatne opreme koja ne nosi oznaku Yamaha podložni su promjenama bez prethodne obavijesti. Dodatnu opremu koja ne nosi oznaku Yamaha u potpunosti su razvile i proizvele odgovarajuće treće strane. Yamaha ne jamči dostupnost prikazanih proizvoda i dodatne opreme na svakom pojedinom lokalnom tržištu. Raspon proizvoda i dodatne opreme u nekim je državama možda ograničen. Yamaha pridržava pravo na prestanak proizvodnje proizvoda i dodatne opreme bez prethodne obavijesti. Gdje je to primjenjivo, cijene proizvoda i dodatne opreme tvrtke Yamaha mogu odstupati u skladu s lokalnim zahtjevima i uvjetima. Posjedovanjem ovih informacija ne stječu se nikakva prava. Dodatne informacije o proizvodu i raspoloživosti zatražite kod svog Yamaha trgovca. Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Fotografije prikazane u ovoj brošuri prikazuju profesionalne vozače u kontroliranim uvjetima. Specifikacije Yamaha proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave i mogu se razlikovati u skladu sa zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se svom Yamaha trgovcu.