



## Neka vam svaka vožnja bude pametna

U proteklih 10 godina Yamaha YBR125 poboljšao je živote više od 150.000 ljudi. A u našem najnovijem izdanju urbane mobilnosti predstavljamo novi YS125 – lagano gradsko vozilo s autonomnošću, pouzdanošću, stilom i vrijednostima koje očekujete.

Zadržali smo obilježja zbog kojih je YBR bio tako uspješan, ali smo poboljšali i preoblikovali agregat, okvir i oklop kako bismo stvorili savršeni motocikl za gradsku vožnju.

Svidjet će vam se njegov sportski dizajn, mala potrošnja goriva i Yamahina izdržljivost, kao i veći domet te opušteniji položaj u vožnji. YS125 ima sve potrebno da vas pokrene. Svakog dana.



- Lightweight 125cc commuter motorcycle
- Lightweight steering and easy handling
- Refined and sporty design
- Outstanding autonomy with Yamaha reliability
- 18-inch wheels for agility, stability and comfort
- 14-litre fuel tank
- Natural and comfortable riding position
- Strong and lightweight tubular frame
- Plush long-travel suspension for premium comfort
- Unified Braking System (UBS) for smooth stopping
- Gear indicator and Eco indicator
-



## Značajke jednostavnog upravljanja

Bilo da je riječ o probijanju prenapučenim gradskim ulicama ili vožnji sporednim cestama, zahvaljujući laganoj šasiji i mekanom ovjesu modela YS125 sva će putovanja postati lakša i ugodnija. Lijevani kotači od 18 inča pružaju okretljivost i ravnotežu, dok prednja guma od 2,75-18 i stražnja od 100/80-18 omogućuju udobnu i sigurnu vožnju.



## Spremnik goriva za velike udaljenosti

Cetverotaktni agregat od 125 cm<sup>3</sup> postiže vrhunsku ekonomičnost goriva, a kvaliteta tvrtke Yamaha jamči da su pouzdanost i izdržljivost standardne značajke. Uz 14-litarski spremnik za duga putovanja YS125 može prijeći više od 300 km prije ponovnog punjenja, što vam pruža slobodu za jednostavnu, brzu i štedljivu vožnju.



## Uspravan položaj za vožnju

Ergonomiju modela YS125 razvili smo tako da se vozači osjećaju udobno već prilikom prve vožnje na tom laganom gradskom motociklu. Visinom od 795 mm sjedalo omogućuje prirodni i uspravniji položaj za vožnju kojim će putovanje na posao biti opuštenije i zabavnije, a uz praktičnu ručku za držanje u vožnji može uživati i suputnik.



## Profinjen sportski dizajn

Vožnja gradom postaje zabavna ako vozite YS125. Svojim profinjenim i sportskim izgledom ta gradska jurilica lake kategorije donosi svježinu u klasu urbanih motocikala. Novim dizajnom farova i kompaktnog štitnika farova te sportskim zračnim lopaticama i uzdignutim crnim prigušivačem YS125 nudi idealnu kombinaciju ekonomičnosti, praktičnosti i dobrog izgleda.



## Uglađen, pouzdan i ekonomičan agregat

Ako se vozite na posao ili na fakultet, pouzdanost, pristupačnost i niski troškovi vožnje od najveće su važnosti. YS125 ima 2-ventilni SOHC agregat od 125 cm<sup>3</sup> s ubrizgavanjem goriva i hlađen zrakom, sukladan s normama EU4, koji je jedan od najekonomičnijih i najpouzdanijih u svojoj klasi. Zato je to jedan od najpametnijih načina za kretanje i život u gradu.



## Elegantna prednja i stražnja svjetla

Kada dobro izgledate, dobro se i osjećate, pa smo modelu YS125 dali sportski izgled s novim dizajnom farova koje okružuje kompaktni štitnik. Sportski karakter ovog superlakovog gradskog prometala sa stražnje strane pojačava i novi dizajn stražnjeg svjetla i držača registracijske tablice te uzdignuti prigušivač.

## Agregat

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Tip agregata              | zračno hlađenje;4-takta;SOHC;2 ventila |
| Zapremina                 | 125cc                                  |
| Provrt x hod              | 52.4 mm x 57.9 mm                      |
| Omjer kompresije          | 10.0 : 1                               |
| Maksimalna snaga          | 7.8 kW @ 7,500 okr/min                 |
| Maksimalan okretni moment | 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 okr/min       |
| Sustav podmazivanja       | Mokri karter                           |
| Napajanje gorivom         | Ubrizgavanje goriva                    |
| Sustav paljenja           | TCI                                    |
| Sustav pokretanja         | Električno                             |
| Sustav prijenosa          | Stalan otvor                           |
| Fuel consumption          | 2.0l/100km                             |
| CO2 emission              | 46g/km                                 |

## Šasija

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Sustav ovjesa sprijeda | Teleskopske vilice |
| Hod ovjesa sprijeda    | 120 mm             |
| Sustav ovjesa straga   | Njihajuća ruka     |
| Hod ovjesa straga      | 112 mm             |
| Prednja kočnica        | disk, Ø245 mm      |
| Stražnja kočnica       | bubanj, Ø130 mm    |
| Prednja guma           | 2.75-18-42P        |
| Stražnja guma          | 100/80-18-59P      |

## Dimenzije

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ukupna dužina               | 2,005 mm |
| Ukupna širina               | 735 mm   |
| Ukupna visina               | 1,050 mm |
| Visina sjedala              | 795 mm   |
| Međuosovinski razmak        | 1,320 mm |
| Minimalna udaljenost od tla | 150 mm   |
| Ukupna težina               | 129kg    |
| Kapacitet spremnika goriva  | 14Litara |

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.