



Dobro došli u pobjedničku zonu victorYZone!

Došlo je vrijeme da se dokažete na trkačkoj stazi. Novi početnički model YZ65 dolazi s visokim ukupnim specifikacijama, pružajući vozačima pobjedničke performanse.

Njegov novi tekućinom hlađeni agregat od 65 ccm sa 6 brzina ima i Yamahin YPVS i digitalni sustav CDI razvijene za trke. Taj je agregat smješten u čeličnom okviru s dvostrukim gredama i aluminijskom podokviru koji kombinira snagu s lakoćom. Za iznimno upravljanje, prednje vilice USD promjera 36 mm i monocross sustav stražnjeg ovjesa bez spona daju modelu YZ65 stabilne performanse čak i na najneravnijem terenu.

Podesivi položaj upravljača omogućuje motociklu da raste s vama – a njegovi plavi kotači i upečatljive grafike naglašavaju njegovo čisto Yamahino trkaće porijeklo.



- Snažni tekućinom hlađeni agregat od 65 ccm
- Yamaha Power Valve System (YPVS) razvijen za trke
- Digitalni sustav CDI za precizno paljenje
- Visoke ukupne specifikacije, pobjednički potencijal
- 6-brzinski prijenos sa spojkom na lagano povlačenje
- Čelični okvir s dvostrukim gredama, aluminijski podokvir
- Prednje vilice KYB promjera 36 mm
- Monocross ovjes KYB, aluminijska njihajuća ruka
- Prednje gume 60/100 od 14" i stražnje gume 80/100 od 12"
- Podesivi upravljač, aluminijska kruna upravljača
- Ergonomski dizajn sjedala za



Snaga koja je nježna i jednostavna za uporabu

Nanovo razvijeni tekućinom hlađeni agregat od 65 ccm jedan je od najnaprednijih u svojoj klasi, a ima i sustav ubrizgavanja u membranski ventil kućišta razvijen za trke za trenutačan odziv gasa. Ključna je značajka YPVS (Yamaha Power Valve System), razvijen za trke, koji ima ugrađene karakteristike okretnog momenta i snage te tako čini model YZ65 idealnim motociklom za mlade vozače.



Lagano i stabilno upravljanje

Model YZ65 opremljen je novim čeličnim okvirom s dvostrukim gredama i aluminijskim podokvirom koji omogućuju lagano i stabilno upravljanje i jednostavnu pokretljivost. Za upijanje najvećih izbočina motocross motocikl, predvodnik u ovoj klasi, dolazi s „upside down“ prednjim vilicama KYB promjera 36 mm, aluminijskom njihajućom rukom i monocross stražnjim ovjesom bez spona. Kombinacija tih glavnih komponenata omogućuje stabilnost u zraku i dosljedna vremena po krugu.



Glatko mijenjanje brzina uz 6-brzinski sustav prijenosa

6-brzinski sustav prijenosa ima pomno odabrane prijenosne omjere koji su posebno razvijeni da bi vozačima omogućili postizanje nižih vremena po krugu uz istodobno iskorištavanje performansi agregata od 65 ccm. Yamahini su inženjeri također dizajnirali i lamele i opruge spojke za lagano i jednostavnu ručicu spojke.




Pouzdanost ponašanje u krivinama

„Upside down“ prednje vilice KYB promjera 36 mm naglašavaju činjenicu da model YZ65 ima istu čistu trkaću DNK, koja je sastavni dio i naših drugih modela serije YZ. Sa svojom izvrsnom krutošću, one daju dojam usađenog prednjeg kraja za pouzdano ponašanje u krivinama, a njihove su dugohodne cijevi konstruirane tako da upijaju i najneravniju podlogu.



Neometana i stabilna vožnja

Vozači modela YZ65 mogu biti sigurni da je, osim prednjih vilica, i Monocross stražnji ovjes dizajniran tako da omogućuje neometanu i stabilnu vožnju bez porinuća čak i na najneravnijim stazama. Lagana aluminijska njihajuća ruka naglašava karakteristike ovjesa i daje dodatnu udobnost, a dizajn bez spona smanjuje zahtjeve za rutinskim održavanjem.



Prilagođavajte svoj model YZ65 kako rastete

Mladi vozači brzo odrastaju – pa je model YZ65 opremljen aluminijskom krunom s četiri različita položaja upravljača, pružajući tako mogućnost kretanja unaprijed/unatrag od 27 mm kako biste model prilagodili vašoj konstituciji i stilu. Baš kao i naši veći modeli serije YZ, i ovdje je podesivi upravljač dio standardne opreme, pružajući vam tako idealnu ravnotežu između savijanja koje upija udarce i nevjerojatne snage.

Agregat

Tip agregata	2-takta; hlađenje tekućinom; membranski ventil s YPVS
Zapremina	65cc
Provrt x hod	43.5 mm x 43.6 mm
Omjer kompresije	8.1 : 1
Sustav podmazivanja	Prethodno miješanje
Tip kvačila	Mokro; namotana opruga s višće diskova
Sustav paljenja	CDI (digitalno)
Sustav pokretanja	Nožno
Sustav prijenosa	6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Rasplinjač	Rasplinjač

Šasija

Okvir	Čelični
Kut prednje vilice	26.25°
Predtrag	63.5mm
Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopske vilice
Sustav ovjesa straga	Podešavanje kompresije i povrata; (monokros)
Hod ovjesa sprijeda	215 mm
Hod ovjesa straga	270 mm
Prednja kočnica	Hidraulični disk, Ø198 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø190 mm
Prednja guma	60/100-14 Maxxis® Maxxcross SI®
Stražnja guma	80/100-12 Maxxis® Maxxcross SI®

Dimenzije

Ukupna dužina	1615 mm
Ukupna širina	760 mm
Ukupna visina	1000 mm
Visina sjedala	755 mm
Međuosovinski razmak	1140 mm
Minimalna udaljenost od tla	265 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	61 kg
Kapacitet spremnika goriva	3.5L
Kapacitet spremnika za ulje	0.5L

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Slike prikazuju profesionalnog vozača koji vozi u kontroliranim uvjetima ili na zatvorenoj stazi. Motocikl na slici možda je opremljen originalnom dodatnom opremom tvrtke Yamaha i/ili dodatnom opremom trećih proizvođača koja je namijenjena upotrebi na zatvorenim stazama. Sve informacije služe za opću orijentaciju. Specifikacije i izgled Yamaha proizvoda, dodatne opreme i dodatne opreme koja ne nosi oznaku Yamaha podložni su promjenama bez prethodne obavijesti. Dodatnu opremu koja ne nosi oznaku Yamaha u potpunosti su razvile i proizvele odgovarajuće treće strane. Yamaha ne jamči dostupnost prikazanih proizvoda i dodatne opreme na svakom lokalnom tržištu. Ponuda proizvoda i dodatne opreme u nekim je državama možda ograničen. Yamaha pridržava pravo na prestanak proizvodnje proizvoda i dodatne opreme bez prethodne obavijesti. Gdje je to primjenjivo, cijene proizvoda i dodatne Yamaha opreme mogu odstupati u skladu s lokalnim zahtjevima i uvjetima. Posjedovanjem ovih informacija ne stječu se nikakva prava. Dodatne informacije o proizvodu i raspoloživosti zatražite kod svog Yamaha trgovca.

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.