



Agregat	
Tip agregata	Jednocilindričan;2-takta;hlađenje tekućinom;Membranski ventil
Zapremina	84.7cc
Provrt x hod	47.5 mm x 47.8 mm
Omjer kompresije	8.1 : 1
Maksimalna snaga	-
Verzija sa smanjenom snagom	
Maksimalan okretni moment	-
Sustav podmazivanja	Prethodno miješanje
Tip kvačila	Mokro;namotana opruga s višće diskova
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Nožno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Fuel consumption	
CO2 emission	
Rasplinjač	Keihin PWK28/1
Šasija	
Okvir	Dvostruke grede
Hod ovjesa sprijeda	275 mm
Kut prednje vilice	27°
Predtrag	106mm
Sustav ovjesa sprijeda	USD teleskopske vilice
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka;(link ovjes)
Hod ovjesa straga	287 mm
Prednja kočnica	disk, Ø220 mm
Stražnja kočnica	disk, Ø190 mm
Prednja guma	70/100-19 42M
Stražnja guma	90/100-16 52M
Napomena	
Track	
Dimenzije	
Ukupna dužina	1,903 mm
Ukupna širina	758 mm
Ukupna visina	1,156 mm
Visina sjedala	904 mm
Međuosovinski razmak	1,286 mm
Minimalna udaljenost od tla	393 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	73 kg
Kapacitet spremnika goriva	5.0Litara
Kapacitet spremnika za ulje	0.5Litara
Napomena	

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Fotografije prikazane u ovoj brošuri prikazuju profesionalne vozače u kontroliranim uvjetima. Specifikacije Yamaha proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave i mogu se razlikovati u skladu sa zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se svom Yamaha trgovcu.