



Poželite što trebate!

S iznimno kompaktnim okvirom – te snažnim agregatom i motociklističkim prednjim vilicama – X MAX 400 želje i potrebe pomiče na sasvim novu razinu!

Dinamični oklop serije MAX omogućuje aktivan položaj u vožnji za veću udobnost i kontrolu – a ispod luksuznog dvostrukog sjedala nalazi se iznimno velik odjeljak za spremanje koji naglašava najveću praktičnost u klasi vrhunskih sportskih skutera.

Sustav kontrole proklizavanja i motociklističke prednje vilice pružaju visoku razinu upravljivosti u skliskim uvjetima – a značajke poput sustava paljenja Smart Key, parkirne kočnice i LED svjetla model X-MAX 400 čine pametnijim izborom.



- Idealan omjer stila, performansi i funkcija
- Dinamičan i svestran skuter za velike udaljenosti
- Snažan agregat od 400 ccm sa snažnim ubrzanjem
- Vrlo kompaktni vrhunski sportski skuter od 400 ccm
- Sustav kontrole proklizavanja za stabilno upravljanje
- Sustav paljenja bez ključa Smart Key
- Veliko spremište ispod sjedala s unutarnjim svjetlom
- Motociklistička prednja vilica za bolje upravljanje
- Alatom podesivi upravljač i vjetrobran u 2 položaja
- Prednja i stražnja LED svjetla
- Dvostruke prednje disk kočnice od 267 mm s ABS sustavom



Dinamičan i svestran dizajn s DNK serije MAX

Iz svakog pogleda je vidljivo kako je X-MAX 400 oblikovan prema iznimno uspješnom novom modelu X-MAX 300. Od bumeranga i bočnih oklopa do dvostrukog prednjeg LED svjetla i elegantnog oklopa, ovaj dinamični i svestrani skuter više je MAX no ikada prije.




Snažni agregat od 400 ccm usklađen s EU4

Snažni agregat od 400 ccm omogućuje snažno ubrzanje za odlučna pretjecanja te pruža snagu za održavanje visoke brzine krstarenja. Zahvaljujući profinjenoj Yamahinoj tehnologiji agregata i učinkovitom sustavu ubrizgavanja goriva X-MAX 400 ubraja se među najekonomičnije i najpouzdanije modele u klasi.




Sustav kontrole protiv proklizavanja (TCS)

Specifikacije modela X-MAX 400 među najvišima su u klasi, a od sada u standardnoj opremi obuhvaća sustav kontrole protiv proklizavanja (TCS). TCS sustav povećava razinu samopouzdanja i osjećaj sigurnosti sprječavanjem proklizavanja stražnjeg kotača na klizavim površinama poput mokrih cesta, popločenih cesta i tramvajskih tračnica.



Pametni ključ

Sustav paljenja bez ključa Smart Key olakšava vam život i čini ga jednostavnijim. Pametni ključ Smart Key omogućuje vam pokretanje modela X-MAX 400, otključavanje upravljača i sjedala te pristup spremniku za gorivo i odjeljku za spremanje. Uz to, jednim pritiskom tipke možete zaključati i pronaći svoj skuter.



LED svjetla

Prednji i stražnji sustav LED svjetala sastavni je dio novog dizajna i povećava vidljivost i uočljivost. Snažna dvostruka prednja LED svjetla emitiraju iznimno svijetlu zraku – a budući da troše manje električne energije, rad agregata je učinkovitiji. Kako biste drugim sudionicima u prometu bili još uočljiviji ugrađena su prednja i stražnja LED svjetla za navođenje.



Veći prostor za spremanje ispod sjedala

X-MAX 400 ima jedan od najvećih odjeljaka za spremanje u klasi u koji mogu stati 2 integralne kacige ili torba A4 – a također je u odjeljak integrirano svjetlo za dodatnu praktičnost. Bilo za tjedne vožnje na posao ili izlete vikendom, izdašna nosivost uvijek je praktična.

Agregat

Tip agregata	Jednocilindričan;hlađenje tekućinom;4-takta;DOHC
Zapremina	395cc
Provrt x hod	83.0 mm x 73.0 mm
Omjer kompresije	10.6 : 1
Maksimalna snaga	24.5 kW @ 7,000 okr/min
Maksimalan okretni moment	36.0 Nm @ 6,000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Napajanje gorivom	Ubrizgavanje goriva
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Automatski s V-remenom
Fuel consumption	4.18l/100km
CO2 emission	96g/km

Šasija

Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopske vilice
Hod ovjesa sprijeda	110 mm
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka
Hod ovjesa straga	107 mm
Prednja kočnica	hidraulični dvostruki disk, Ø267 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø267 mm
Prednja guma	120/70-15
Stražnja guma	150/70-13

Dimenzije

Ukupna dužina	2,185 mm
Ukupna širina	766 mm
Ukupna visina	1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)
Visina sjedala	800 mm
Međuosovinski razmak	1,567 mm
Minimalna udaljenost od tla	90 mm
Ukupna težina	210kg
Kapacitet spremnika goriva	13Litara

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.